НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316.Н.00076** 034380

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Акционерное общество «ХЕМКОР».
Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 4Ж, корпус 3.
ОГРН: 1075249010550. Телефон +78313353569, адрес электронной почты: info@chemkor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Акционерное общество «ХЕМКОР».
Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, город Дзержинск, шоссе Восточное, дом 4Ж, корпус 3.
ОГРН: 1075249010550.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС ООО «КВАНТУМ». Адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон: 84952300155, факс: 84952300155, Адрес электронной почты: Sert@GLAVROSSERT.RU. ОГРН: 1207700252429. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., выдано Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Трубы шумопоглощающие слабогорючие из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U (НПВХ) системы АО «ХЕМКОР» диаметрами 50, 90, 110, 160, 200, 250 мм и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U (НПВХ) (соединения с уплотнительным кольцом тип SI), выпускаемые по ГОСТ 32412-2013 «Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30244-94, п.7, метод II - Группа горючести – Г1 (слабогорючие). ГОСТ 30402-96, п.9 - Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые). ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью). ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные).

код ОК 034-2014 (ОКПД2) 22.21.21.129

код ТН ВЭД России 3917 23 100 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0004/10-2022 от 26.10.2022 г., ИЛ ООО «КВАНТУМ», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.ОШ01.ОС08.СМК.00386 от 24.06.2022 г. до 24.06.2025 г., выдан ООО «Стандарт-Групп», рег. № СДС-СМ RU.3791.ОС08

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.10.2022 по 26.10.2027

Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Рожнова**

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **С.А. Малыхин**

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «В» Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 702, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru